

JAK SKONFIGUROWAĆ KONTO POCZTOWE W OUTLOOK 2010?

/Poniższa instrukcja wykorzystuje przykładowe dane, zamiast nich należy wprowadzić swoje./

Żeby skonfigurować konto wirtualne w kliencie pocztowym Outlook 2010 należy posiadać następujące dane:

login: nowe@strona-klienta.pl (musi zawierać pełny adres mailowy)

hasło: 8It8RXO3 (ciąg cyfr i znaków ustanowiony w trakcie zakładania konta w panelu DirectAdmin lub przesłany przez administratora)



The screenshot shows the DirectAdmin interface. At the top, there's a navigation bar with icons for 'Główna', 'Poczta', 'Zmień hasło', 'Pomoc', 'Twoje pliki', and 'Logout'. The main content area displays a confirmation message: 'Utworzono konto' followed by 'Szczegóły'. Below this, it states: 'Your account nowe@strona-klienta.pl has been setup. In your e-mail program, use:'. A table provides the following details:

Username:	nowe@strona-klienta.pl
Password:	8It8RXO3
Pop3 Server:	mail.strona-klienta.pl
SmtP Server:	mail.strona-klienta.pl

Below the table, there is a link: 'Click here to go back'. At the bottom left, there is a link: 'klient » Powrót'. The footer contains the text: 'DirectAdmin Panel administracyjny © 2007 JBMC Software'.

SERWERY

Na wstępie instrukcji podajemy prawidłowe nazwy serwerów oraz porty.

Dla połączeń nieszyfrowanych

Serwer POP3: mail.domena-klienta.pl Port: 110

Serwer IMAP: mail.domena-klienta.pl Port: 143

Serwer SMTP: mail.domena-klienta.pl Port: 587

Uwaga: Połączenie dla poczty przychodzącej SMTP powinno mieć włączoną opcję uwierzytelniania.

ADM-media S.C.
Usługi hostingowe i obsługa domen
ul. Długa 5 lok. 58
20-346 Lublin

Kontakt techniczny i pytania:
pomoc@adm-media.pl
tel. 81 534 76 84 (w godz. pracy)
faks: 81 440 49 11

Dla połączeń szyfrowanych

Serwer POP3: mail.domena-klienta.pl lub admmedia.unixstorm.org Port: 995


Serwer IMAP: mail.domena-klienta.pl lub admmedia.unixstorm.org Port: 993

Serwer SMTP: mail.domena-klienta.pl lub admmedia.unixstorm.org Port: 465


Uwaga: Połączenie dla poczty przychodzącej SMTP powinno mieć włączoną opcję uwierzytelniania.

INSTRUKCJA DLA POŁĄCZEŃ NIESZYFROWANYCH


Jeśli chcemy skonfigurować **konto wirtualne w Outlook 2010** sprawdźmy najpierw czy korzystamy z właśnie tego klienta pocztowego. Po prawej stronie zakładki „Plik/Pomoc” widać, z jakiej wersji korzystasz.



KROK 1. Kliknij „Plik/Informacje” a następnie znajdź przycisk „Dodaj konto” i kliknij w niego.



KROK 2. Otworzy się nowe okienko do konfiguracji skrzynki pocztowej o nazwie „**Dodaj nowe konto**”.




KROK 3. Wypełnij pola:

Imię i nazwisko: Marcin Kowalski (nazwa, która będzie wyświetlana odbiorcom w polu „Nadawca”)

Adres e-mail: nowe@strona-klienta.pl

Hasło: 8It8RXO3

Wpisz ponownie hasło: 8It8RXO3



The screenshot shows the 'Dodaj nowe konto' (Add new account) window in Outlook 2010. The title bar reads 'Dodaj nowe konto'. The main heading is 'Automatyczne konfigurowanie konta' (Automatic account configuration). Below the heading, it says 'Kliknij przycisk Dalej, aby nawiązać połączenie z serwerem poczty i automatycznie skonfigurować ustawienia konta.' (Click the Next button to connect to the mail server and automatically configure the account settings.)

There are three radio button options:


- Konto e-mail** (Email account)
- Obsługa wiadomości SMS** (SMS message handling)
- Ręcznie konfiguruje ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów** (Manually configure server settings or additional server types)

The 'Konto e-mail' option is selected. The form fields are filled with the following information:

- Imię i nazwisko: Marcin Kowalski (Example: Aneta Olecka)
- Adres e-mail: nowe@strona-klienta.pl (Example: aneta@contoso.com)
- Hasło: [Redacted]
- Wpisz ponownie hasło: [Redacted] (Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.)

At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz' (Back), 'Dalej >' (Next), and 'Anuluj' (Cancel). The 'Dalej >' button is highlighted in blue.

... i kliknij w opcję: „**Ręcznie konfiguruje ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów**”



The screenshot shows the same 'Dodaj nowe konto' window, but now the 'Ręcznie konfiguruje ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów' option is selected. The heading is 'Automatyczne konfigurowanie konta' (Automatic account configuration) and the sub-heading is 'Nawiąż połączenia z innymi typami serwerów.' (Connect to other server types.)

The form fields are the same as in the previous screenshot:


- Imię i nazwisko: Marcin Kowalski (Example: Aneta Olecka)
- Adres e-mail: nowe@strona-klienta.pl (Example: aneta@contoso.com)
- Hasło: [Redacted]
- Wpisz ponownie hasło: [Redacted] (Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.)

At the bottom right, there are three buttons: '< Wstecz' (Back), 'Dalej >' (Next), and 'Anuluj' (Cancel). The 'Dalej >' button is highlighted in blue.


KROK 4. Wypełnij brakujące dane wg wzoru poniżej:

... i kliknij w opcję „Więcej ustawień ...”

KROK 5. Na zakładce „Serwer Wychodzący” zaznacz opcję jak poniżej.




... i przejdź do karty „Zaawansowane”, gdzie wpisz prawidłowe porty jak we wzorze poniżej:



... i zatwierdź przez „OK”.

KROK 6. Teraz kliknij „Dalej >”.



KROK 7. Wykona się test ustawienia konta. Jeśli w ramce oba testy pojawią się ze znacznikiem „odfajkowane” (zielony kolor) to znaczy, że skrzynka mailowa jest prawidłowo skonfigurowana i można z niej korzystać.